



1 december 1964

K.N.S. - DELEZIJL.

ANALYSE - RAPPORT.

Bo 11

MATERIAAL : Boorgruils boring H te Westerlo

HERKOMST : Deilmann Bergbau GMBH

Aan : [REDACTED]

Analyses op droog materiaal

diepte	K ⁺ %	Ca ⁺⁺ %	Mg ⁺⁺ %	SO ⁴⁻⁻ %	Cl ⁻ %	onoplos- baar in water %	Na ⁺ C %
459 - 500	0,086	5,6	0,98	11,8	43,1	23,6	35,3
500 - 550	0,070	2,4	0,23	2,6	53,5	9,0	32,8
550 - 600	0,055	1,7	0,18	1,8	55,8	5,9	34,6
600 - 650	0,043	1,5	0,24	1,9	56,4	4,7	35,3
650 - 700	0,059	0,77	0,14	1,0	58,4	1,9	37,3
700 - 750	0,043	0,66	0,14	0,8	58,7	1,6	37,4
750 - 800	0,043	0,93	<0,02	1,5	56,6	1,5	37,6
800 - 850	0,024	0,56	0,05	1,0	59,1	1,0	38,1
850 - 900	0,043	0,54	0,04	1,1	59,1	0,8	38,2
900 - 950	0,051	0,52	0,05	1,0	59,5	0,5	38,3
950 - 1000	0,066	0,59	0,08	1,1	59,4	0,3	38,0
1000 - 1050	0,109	0,61	<0,02	1,4	59,1	0,2	38,2
1050 - 1062	0,164	0,46	0,03	1,1	59,1	0,1	38,2
1065	0,156	0,45	0,08	1,3	59,1	0,1	38,2
1068	0,125	0,38	0,02	1,1	60,3	0,1	38,5
1071	0,129	17,1	5,23	46,2	26,3	45,6	7,9
1074	0,074	11,0	2,38	17,7	40,5	27,9	17,3
1075 - 1100	0,090	2,75	<0,02	5,5	55,4	3,3	35,3
1100 - 1150	0,035	0,59	0,02	1,5	59,1	0,1	38,2
1150 - 1200	0,035	0,56	<0,02	1,0	60,1	0,1	38,8
1200 - 1230	0,090	0,65	<0,02	1,6	59,5	0,1	37,6
1242	0,051	20,5	0,04	40,2	18,2	54,7	7,25
1248 - 1300	0,160	0,60	0,07	2,0	58,8	0,1	38,2
1300 - 1350	0,086	0,45	<0,02	1,1	59,6	0,1	38,5
1350 - 1400	0,066	0,46	<0,02	1,1	60,0	0,3	38,8
1400 - 1450	0,062	0,48	0,10	1,3	59,8	0,5	38,6
1450 - 1500	0,094	0,40	0,06	1,1	59,5	0,3	38,4
1500 - 1518	0,126	0,39	0,05	1,3	59,6	0,2	38,6

C⁺Na⁺ is berekend uit de ionen balans.

46/H:1/Hld

WSN-11



162236002