

Zaaknummer	Datum	Korte omschrijving
OO-59	7/9/2019	20190709 Nouryon 9,5/8 pijp op voet gevallen
OO-66	9/13/2019	Hengelo Nouryon ongeval 13092019 (vinger bekneld gezeten in een verpakkingsmachine)
OO-1093	6/3/2020	20200603 Nouryon Hengelo boring 266 ongeval door inklappen lamp
OO-4443	11/10/2021	20211110 Nouryon Hengelo hand in machine (mublo multiblok)
OO-4553	2/15/2022	20220215 Nouryon TWR-190 Drillmec T-02 verwonding vinger
OO-4905	4/6/2023	20230406 Nobian Hengelo verwonding vinger
OO-5002	10/16/2023	20231016 NOBIAN HL-B verwonding aan voet
OV-30	8/29/2018	Hengelo AkzoNobel 29-08-2018 Verslag pekellekkage bij boring
OV-64	11/26/2018	2018/11/26 Akzo Hengelo Pekellekkage 1,5 m3
OV-83	1/19/2019	2019/01/19 Akzo mengwaterlekkage Enschede
OV-145	2/13/2019	20190213 AkzoNobel Hengelo kapotte leiding
OV-197	3/15/2019	DCMR 10330072 Tranendallaan 17 HL-G pekellekkage 15032019
OV-227	3/12/2019	20190312 Akzo Hengelo Freonlekkage
OV-250	4/15/2019	DCMR 10331992 Zoutweg 1 Veendam Nouryon olie spil 15042019
OV-335	5/27/2019	20190527 Akzo Hengelo Freonlekkage 4,5 kg
OV-411	7/11/2019	20190711 Nouryon Freonlekkages
OV-485	9/10/2019	DCMR 10342885 Nouryon hydraulieolie spil 10092019
OV-549	10/14/2019	20191014 Nouryon ZW-7 pekellekkage
OV-602	11/22/2019	Melding Pekellekkage Nouryon Hengelo 22112019
OV-621	11/11/2019	20191111 Nouryon Zuidwending AGB A5 oplopen druk
OV-640	12/5/2019	20191205 Nouryon Heiligerlee 5 pekellekkage ca. 4 m3
OV-732	2/10/2020	20200210 Nouryon Hengelo Boorvloeistoflekkage
OV-764	3/13/2020	20200313 Nouryon Hengelo vloeistoflekkage
OV-4864	6/8/2020	20200608 Nouryon Enschede boring 505 pekellekkage
OV-7099	10/8/2020	20201008 Nouryon Veendam verlies koelmiddel R410a
OV-7193	11/18/2020	20201118 Nouryon Zuidwending verlies koelmiddel R407c
OV-7264	12/4/2020	20201204 Nouryon Zuidwending verlies koelmiddel R410a
OV-7384	2/1/2021	20210201 Nouryon Usseler Es pompstation waterverontreiniging
OV-7451	3/5/2021	20210305 Nouryon Pompstation Usseler waterverontreiniging
OV-7602	5/12/2021	20210512 Nouryon Hengelo Boring 335 olieverontreiniging
OV-7624	5/31/2021	20210531 Nouryon Hengelo vrijkomen van slurry na defecte balg
OV-7635	6/7/2021	20210607 Nouryon Usseler Es pompstation lekkage 10 m3 mengwater

Zaaknummer	Datum	Korte omschrijving
OV-7637	5/28/2021	20210528 Nobian TWR-402 en TWR-404 falen druktest LCC
OV-7755	7/15/2021	20210715 Nobian TWR-483 falen druktest LCC
OV-7793	5/6/2021	20210506 Nobian TWR-397 aantreffen lek in conductor
OV-7824	8/5/2021	20210805 Heiligerlee H Serie seismische events
OV-7852	8/11/2021	20210811 Nobian Gasolieopslag Twente dalen druk
OV-7895	9/1/2021	20210901 NOBIAN vervorming cavernes TWR-207, -347, -399
OV-7903	7/14/2021	20210714 Nouryon TWR-530 bodem/olie verontreiniging
OV-7937	9/8/2021	20210908 Nouryon Ganzebos caveerne 545 te groot na 80kT sonar
OV-7970	9/25/2021	20210925 NOBIAN Heiligerlee 5 seismic shear events HL-H
OV-7988	10/7/2021	20211007 Nouryon Hengelo microseismic events caveerne 124
OV-8053	10/30/2021	20211030 Nouryon Heiligerlee-H micro seismische trillingen
OV-8079	9/10/2021	20210910 Nouryon Twenthe Rijn niet inherente veilige cavernes
OV-8102	11/26/2021	20211126 Nouryon Hengelo caveerne 86 2x seismische trillingen
OV-8121	12/4/2021	20211204 Nouryon Hengelo caveerne 67 seismische trillingen
OV-8133	12/10/2021	20211210 Nouryon Hengelo caveerne 480 max overschrijding diameter
OV-8240	1/11/2022	20220111 Nouryon TWR-180 micro seismische trillingen
OV-8252	1/15/2022	20220115 Nouryon HL-H seismische trillingen
OV-8273	2/2/2022	20220202 Nouryon Delfzijl lekkage van zoutzuur
OV-8280	2/2/2022	20220202 Nouryon TWR caveerne 49 en 50 seismische trillingen
OV-8286	1/10/2022	20220110 Nobian TWR-456 falen druktest
OV-8304	2/15/2022	20220215 Nouryon HL-H caveerne seismische trillingen gemeten
OV-8323	2/16/2022	20220216 NOBIAN micro-seimisch event caveerne 60
OV-8382	3/25/2022	20220325 Nobian Nieuwwolda pekellekkage
OV-8419	4/15/2022	20220415 NOBIAN Heiligerlee 3 seismic shear events HL-L
OV-8432	4/23/2022	20220423 NOBIAN Heiligerlee 3 seismic shear events HL-H
OV-8453	5/4/2022	20220504 Nobian TWR-369 lekkage pijpleiding voor spoelwater
OV-8460	4/30/2022	20220430 Nobian Heiligerlee H seismische trillingen
OV-8461	5/2/2022	20220502 Nobian Heiligerlee H seismische trillingen
OV-8495	5/11/2022	20220511 Nobian Hengelo caveerne 256/257/258 niet inherent veilig
OV-8536	6/3/2022	20220603 Nobian Hengelo TWR caveerne 50 seismische events
OV-8537	6/3/2022	20220603 Nobian Hengelo TWR caveerne 180 seismische events
OV-8575	6/20/2022	20220620 Nobian TWR-231 niet inherente veilig

Zaaknummer	Datum	Korte omschrijving
OV-8612	6/27/2022	20220627 NOBIAN ZW-4 microseismische events incl rockfall
OV-8622	6/30/2022	20220630 Hengelo TWR caverne 049 micro-seismische trillingen
OV-8672	7/17/2022	20220717 NOBIAN Heiligerlee 9 seismische trillingen HL-C
OV-8680	7/22/2022	20220722 Nobian Heiligerlee H micro-seismische trillingen
OV-8691	7/28/2022	20220728 Nobian TWR caverne 49 en 50 micro-seismische trillingen
OV-8758	8/31/2022	20220831 NOBIAN ZW-1 Micro-seismische Events
OV-8773	9/8/2022	20220908 NOBIAN melding mogelijke migratie caverne 72
OV-8835	9/24/2022	20220924 NOBIAN Heiligerlee 3 shear events HL-C
OV-8854	10/3/2022	20221003 NOBIAN TWR 311/312 melding overschr. max hgte caverne
OV-8868	10/10/2022	20221010 NOBIAN lekkage koelmiddel compressor
OV-8872	10/14/2022	20221014 NOBIAN Pekelspill Zuidwending 1
OV-8877	10/17/2022	20221017 NOBIAN Heiligerlee 3 micro-seismische trillingen
OV-8882	10/13/2022	20221013 NOBIAN 2 shear events HL-C
OV-8885	10/18/2022	20221018 Nobian TWR-472 alarm weerstandmeting GOME
OV-8918	10/30/2022	20221030 NOBIAN shear event HL-C
OV-8938	11/7/2022	20221107 NOBIAN micro-seismische trilling HL-C
OV-8941	11/9/2022	20221109 NOBIAN overschrijding inherent veilige hoogte TWR-285
OV-8951	11/16/2022	20221116 NOBIAN 2 micro-seismische trillingen HL-H
OV-8983	11/26/2022	20221126 NOBIAN micro-seismische trillingen TWR-234
OV-8984	11/24/2022	20221124 NOBIAN micro-seismische trilling HL-C
OV-8992	11/30/2022	20221130 NOBIAN micro seismische trilingen TWR-180
OV-9000	12/5/2022	20221205 NOBIAN micro-seismische trillingen HL-H
OV-9015	12/8/2022	20221208 NOBIAN HL-H micro-seismische trillingen
OV-9030	12/15/2022	20221215 NOBIAN micro-seismische events HL-C
OV-9031	12/14/2022	20221214/15/19 NOBIAN micro-seismische events TWR-340
OV-9036	12/21/2022	20221221 NOBIAN TWR-340 micro-seismische events
OV-9037	7/8/2022	20220708 Nobian TWR-106, -107 en -131 falen druktest
OV-9042	12/25/2022	20221225 NOBIAN TWR-132 micro-seismische events
OV-9043	1/3/2023	20230103 NOBIAN Hengelo pekellekkage
OV-9046	1/4/2023	20230104 NOBIAN Westerlee pekellekkage
OV-9053	1/6/2023	20230106 NOBIAN HL-H 6 micro-seismische trillingen
OV-9056	1/10/2023	20230110 NOBIAN HL-C shear event

Zaaknummer	Datum	Korte omschrijving
OV-9150	10/19/2022	20221019 Nobian TWR-378 en TWR-379 falen Isol8 plug trial
OV-9182	3/9/2023	20230309 NOBIAN Ganzebos diameter overschrijding 528 en 529
OV-9187	3/8/2023	20230308 Nobian WSN-04 (HL-A) pekellekkage
OV-9195	2/9/2023	20230209 NOBIAN TWR-463 microseismic events 9 en 12 feb 2023
OV-9204	6/29/2022	20220629 NOBIAN TWR-513 pekel spill
OV-9228	3/30/2023	20230330 Nobian Hengelo overschrijding legionella
OV-9233	4/6/2023	20230406 Nobian TWR-494 pekellekkage
OV-9292	4/25/2023	20230425 NOBIAN Zuidwending 6 (ZWD-KNZ-06) pekellekkage
OV-9334	5/19/2023	20230519 NOBIAN ZWD-KNZ-01 pekellekkage
OV-9347	5/26/2023	20230526 NOBIAN ZWD-KNZ-02 olie lekkage
OV-9350	5/29/2023	20230529 NOBIAN Scheemda Pekellekkage
OV-9351	5/28/2023	20230528 NOBIAN Heiligerlee H WSN-11 Pekellekkage
OV-9352	5/29/2023	20230529 NOBIAN Scheemda pekellekkage
OV-9353	6/2/2023	20230602 NOBIAN TWR-380 borrelen CH4 gas put
OV-9384	5/26/2023	20230526 Nobian Hengelo TWR-490 pekellekkage
OV-9400	6/20/2023	20230620 Nobian Zuidwending 1 (ZWD-KNZ-01) pekellekkage
OV-9414	6/13/2023	20230613 NOBIAN Zuidwending 2 (ZWD-KNZ-02) olie lekkage
OV-9431	6/23/2023	20230623 NOBIAN Heiligerlee G (WSN-10) Pekellekkage
OV-9443	6/27/2023	20230627 NOBIAN TWR-534 Pekellekkage
OV-9452	6/29/2023	20230629 NOBIAN TWR-500 Waterlekkage
OV-9465	6/30/2023	20230630 NOBIAN ZWD-KNZ-03 pekellekkage
OV-9469	7/9/2023	20230709 Nobian pekellekkage
OV-9471	7/9/2023	20230709 NOBIAN ZWD-A-05 serie van 5 microseismic shear events
OV-9475	7/10/2023	20230710 NOBIAN micro-seismische trilling HL-C
OV-9494	7/19/2023	20230719 NOBIAN TWR-317 borrelen CH4 gas put
OV-9508	7/24/2023	20230724 NOBIAN Hengelo lekkage koelmiddel
OV-9535	8/6/2023	20230806 NOBIAN WSN-06 (HL-C) micro-seismische trillingen
OV-9536	6/24/2023	20230624 Nobian TWR-444 niet melden verwijderen stuk casing
OV-9544	8/12/2023	20230812 Nobian Hengelo lekkage
OV-9557	8/12/2023	20230812 NOBIAN HL-C shear event
OV-9563	8/11/2023	20230811 NOBIAN HL-L shear event
OV-9566	8/18/2023	20230818 NOBIAN HL-H shear event

Zaaknummer	Datum	Korte omschrijving
OV-9575	8/24/2023	20230824 NOBIAN WSN-05 pekellekkage 100L buiten lekbak
OV-9577	8/24/2023	20230824 NOBIAN HENGELO pekellekkage vandalisme afsluiter
OV-9591	8/31/2023	20230831 NOBIAN HL-H shear event
OV-9593	8/29/2023	20230829 NOBIAN lekkage vloeistof door stroomstoring
OV-9624	9/15/2023	20230915 NOBIAN ZW-5 lekkage pekellekkage
OV-9645	9/24/2023	20230924 NOBIAN HL-C Micro-seismische trilling bij caverne
OV-9648	9/26/2023	20230926 NOBIAN TWR-072 Lekkage hydrauliek olie hoogwerker
OV-9707	10/18/2023	20231018 NOBIAN Heiligerlee G zout water lekkage
OV-9720 (OV-9767)	10/26/2023	20231026 NOBIAN Hengelo melding blootstelling asbest ketel 7
OV-9726	10/31/2023	20231031 NOBIAN Hengelo TWR-499 lekkage