

Reactie op zienswijze 7 omgevingsvergunning Nedmag naar aanleiding van het ontwerpbesluit van 1 december 2017, kenmerk DGETM-EO/17191131 (OLO nr. 3000245).

7a	Winningsplan, verplaatsing van de winning heeft gevolgen voor de bodemdaling.	
7b	Niet duidelijk is in hoeverre van het bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam' wordt afgeweken.	
7c	In de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de vergroting met twee winningsputten, als de locatievergroting tot bijna aan het oppervlaktewater loopt, dan maakt dit meerdere winningsputten mogelijk en is de ruimtelijke onderbouwing niet in orde	Op bijlage 5 "Situatietek WHC-1 toekomst_pdf" is aangegeven wat er precies wordt vergund.
7d	Een wettelijke grondslag ten aanzien van de activiteit milieu ontbreekt. Artikel 2.14 lid 1 sub b en sub c zijn onvoldoende meegewogen.	De gevolgen voor het milieu door deze verandering zijn zeer beperkt. De gestelde grenswaarden voor het milieu komen niet in het geding.
7e	Provincie en waterschap zijn ook om advies gevraagd, maar de wettelijke grondslag daarvoor is niet helder.	
7f	De ter inzage legging per 7 december was niet compleet en niet volledig.	
7g	Niet duidelijk is wat de status en de stand van zaken is met betrekking tot het instemmingsbesluit winningsplan.	Het vigerende winningsplan stamt uit 2013, het instemmingsbesluit daarop is in 2014 genomen en dit is onherroepelijk van kracht. De aangevraagde verandering gaat niet over dit winningsplan.
7h	Niet duidelijk is hoe de Provincie Groningen (GS) hebben verwoord en waarom zij tot geen advies zijn gekomen.	
7i	Niet duidelijk is hoe en wat het Waterschap Hunze en Aa's tot hun advies mbt de omgevingsvergunning zijn gekomen.	
7j	De vvgb van Veendam is op een te kleine meerderheid van de gemeenteraad gebaseerd.	
7k	De vergunning kan niet worden verleend, omdat de effecten van de mijnbouw in dit gebied niet voldoende in kaart zijn gebracht.	De effecten van de omgevingsvergunning zijn in deze procedure aan de orde. Hiervoor is het bestemmingsplan waaraan getoetst moet worden. De afwijking van het bestemmingsplan is verleend door de gemeente Veendam.
7l	Het gebruik van dieselolie als dakolie brengt onzekerheden met zich mee. Niet duidelijk is wat acceptabel is en wat niet.	Ook Nedmag zal zich dienen te houden aan het rapport "Methode van zoutwinning in een caveau met een deken van lichte olie (oliedak)" van Maart 2016. Zie ook de Kamerbrief van 5 april 2016.
7m	Mededelingen punt 3: De bouwwerkzaamheden mogen alleen uitsluitend uitgevoerd worden tussen 07.00 en 17.00 uur.	Deze mededeling is gebaseerd op het Bouwbesluit, artikel 8.3. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving en vandaar dat het een mededeling betreft en wordt er vanuit de omgevingsvergunning geen eis gesteld.

7n	In de aanvraag staat ten onrechte dat 65 cm bodemdaling is toegestaan, dit moet 50 cm zijn	Bij een gerealiseerde bodemdaling van 50 cm moet een actualisatie van het winningsplan worden ingediend. De maximale uiteindelijke bodemdaling is vastgesteld op 65 cm.
7o	De uitbreiding van WHC-1 ligt te dicht op de woonbebouwing van Borgercompagnie, waardoor de woon- en leefomgeving wordt ondermijnd.	Zie 7k
7p	Wie bepaalt wat een acceptabele geluidsuitstraling is.	Aangezien de gemeente Veendam geen gemeentelijk geluidsbeleid heeft vastgesteld, is voor de beoordeling van de geluidsuitstraling de "Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening" gehanteerd.
7q	Waarom is de gewenste verandering niet meegenomen bij de herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam".	
7r	De Minister heeft duidelijke regels gesteld ten aanzien van het gebruik van dakolie. Hoe word ik als belanghebbende geïnformeerd dat Nedmag de gestelde voorschriften nakomt?	SodM is toezichthouder en zal Nedmag aan de gestelde voorschriften houden.
7s	Er zullen geen productieprocessen op WHC-1 plaats vinden. Waarvoor wordt een instrumentenluchtcompressor incl droger en buffervat dan gebruikt?	Het op afstand sturen van kleppen en regelingen gebeurt met behulp van instrumentenlucht.
7t	Hoe moet Nedmag omgaan met de uitstoot van stikstofdioxide.	In bijlage 3 van de aanvraag staat beschreven welke activiteiten uitstof van stikstofoxiden met zich meebrengen. Overigens zijn hierin ook bronnen vanuit de bestaande inrichting meegenomen. De conclusie is dat de drempelwaarde voor de NOx-emissie in daarvoor gevoelige natuurgebieden niet wordt overschreden. Nadere voorschriften voor het omgaan met de emissies van NOx zijn niet noodzakelijk.
7u	Ruimtelijke onderbouwing: gaat het nu over 2 putten, of over 4 putten	Deze vergunning wordt verleend voor de aanleg van het bovengrondse deel van 2 putten en het vergroten van het terrein. Constructiebrief REV 0 is ten onrechte als bijlage bij het besluit gevoegd: EZ: Ik zou alleen constructiebrief Rev-A als bijlage benoemen en de Rev 0 constructiebrief eruit verwijderen
7v	Additionele aanpassingen en renovaties van de locatie maken van de bestaande locatie een locatie met industriële activiteiten	De activiteiten passen binnen het (gewijzigde) bestemmingsplan.
7w	Er is geen onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid en low frequency vibration. Er dient nader onderzoek naar trillingen te worden uitgevoerd.	Het meten van low frequency vibration is vooral belang als meting op/aan apparatuur om preventieve onderhoudstermijnen te kunnen bepalen. Voor het omgevingsgeluid is het akoestische onderzoeksrapport dat bij de aanvraag is gevoegd, voldoende.
7x	De nieuwe putten moeten helemaal niet worden geboord.	
7y	De gemeente heeft in de structuurvisie Veendam geen gemeentelijk beleid vastgesteld ten aanzien van het winning van	

	delfstoffen	
7z	De bodem zal aan de rand van de huidige bodemdalingsskom meer gaan dalen. Daarom wil ik het advies van het Waterschap weten.	
7aa	Wat wordt bedoeld met de buitenplanse afwijking?	
7ab	Is Nedmag de voorschriften en beperkingen uit het winningsplan 2013 nagekomen? Zo nee, dan moet deze vergunning niet verleend worden.	SodM houdt hier toezicht op. Er lopen geen handhavingstrajecten.
7ac	De woningen staan allemaal binnen 200-300 meter van de locatie en daarom maak ik bezwaar tegen het inpasbaar zijn van de locatie vanwege de milieuzonering.	Er is geen sprake van milieuzonering. De locatie is inpasbaar.
7ad	Hoe stelt Nedmag zeker dat archeologische vondsten bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden ook als zodanig worden herkend?	Nedmag houdt hier toezicht op. Deze toezichthouder is geïnstrueerd.
7ae	De toename van het aantal transporten leidt tot overlast, waarom is niet naar een alternatieve transportroute gekeken?	De toename betreft in de dagperiode in de worst case situatie 2 vrachtwagens en 6 personenauto's van en naar de inrichting. Dit is een zeer beperkte toename.
7af	Wat is de herkomst van het water dat van WHC-2 komt en geïnjecteerd wordt? Het mag geen oppervlaktewater zijn dat bij Lula vandaan komt.	1. Regenwater dat op WHC-2 wordt verzameld 2. Condenswater dat vrijkomt uit de fabriek voor vast $MgCl_2$ -zout op WHC-2 3. Oppervlaktewater uit het A.G. Wildervanckkanaal
7ag	Waterhuishouding en bodemdaling	
7ah	Landschappelijke waarden, de locatie past niet in een agrarische omgeving.	
7ai	Soortbescherming, aanplant is niet aangebracht	Modellen voor de landschappelijke inpassing van WHC-1 zijn onlangs voorgelegd aan omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst. Dit moet nog worden uitgevoerd, nadat de wijziging van de locatie heeft plaatsgevonden.
7aj	Economisch is het project voor Nedmag wellicht uitvoerbaar, maar de waardedaling van de omliggende woningen moet ook worden vergoed.	
7ak	Negatieve effecten op de omgeving en de sociale cohesie in het dorp zijn niet bij de conclusies meegenomen.	
7al	Quickscan Wet Natuurbescherming	
7am	De loods bevat stoffen die mogelijk asbest bevatten. Welke procedure moet gevolgd worden als asbest moet worden verwijderd?	Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor de verwijdering van asbest, net als de Arbowetgeving. Veelal moet er een asbestinventarisatierapport worden opgesteld en moet er een sloopmelding worden gedaan. Als er asbest aanwezig is, moet het verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
7an	Nusituatie bodemonderzoek is bijgevoegd, dus de bodem gaat verontreinigd worden.	Bodemverontreiniging dient te worden voorkomen, zie voorschriften uit de vergunning. Als het onverhoopt toch optreedt, moet het

		ongedaan worden gemaakt. Peilbuizen om de situatie te monitoren dienen te worden aangebracht en jaarlijkse monitoring dient plaats te vinden. Het nulsituatierapport is nodig om een goed beeld te hebben van de beginsituatie. Dit is een wettelijke verplichting.
7ao	Het bodemonderzoek is niet goed uitgevoerd.	Het bodemonderzoek voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit
7ap	Nikkel, koper en barium overschrijden de streefwaarde. Waar komt dit vandaan?	De overschrijding van de streefwaarde betreft hoogstwaarschijnlijk licht verhoogde gehalten die representatief zijn voor de grondwaterkwaliteit ter plaatse.
7aq	Er moet extra bodemonderzoek worden uitgevoerd.	Er is geen aanleiding voor nader onderzoek.
7aq	Inmiddels is er grond afgevoerd. Welke rol heeft het bevoegd gezag gehad bij afvoer van de vervuilde grond?	De regels voor afvoer van grond zijn helder. Niet elke partij wordt apart gecontroleerd.
7ar	Voor de bariumverontreiniging is sprake van een antropogene bron. Daarom mochten de bodemonsters niet worden vernietigd.	De analyseresultaten zijn vermeld. Indien noodzakelijk kunnen nieuwe monsters worden genomen.
7as	De Aeriusscalculator is uitgevoerd voor het boren van 4 putten.	Dat neemt niet weg dat de resultaten ook relevant zijn voor het boren van 2 putten.
7at	De huidige situatie dat geen relevante geluidsbronnen aanwezig zijn, dient te worden gehandhaafd.	
7au	Algemeen geaccepteerde grenswaarden hoeven wij niet als norm te accepteren.	Bij vergunningverlening wordt van het landelijk geluidsbeleid als vastgelegd in de handleiding uitgegaan. De richtwaarde voor een landelijk gebied worden gerespecteerd.
7av	E-ruimte is niet duidelijk, om wat voor apparaten gaat het. De bronsterkte is hoger dan wat in de Arboret staat.	De Arboret gaat om blootstelling van werknemers. Deze ruimte is normaliter onbemand. Als er in de ruimte een hoog geluidsniveau heerst, dient gehoorbescherming te worden toegepast, als deze wordt betreden. In zijn algemeenheid is een E-ruimte een elektrische ruimte, ten behoeve van de stroomvoorziening van de pompruimte.
7aw	De inpandige scheidingswand aan de oostkant van het pompgebouw krijgt geen isolerende waarde mee, dat is wel nodig want deze kant is gericht op de woonbebouwing.	Deze wand is geen buitenwand, de isolatie wordt gevormd door de overige ruimtes. De geluidsuitstraling van het gebouw is zodanig, dat aan de normering voor landelijk gebied wordt voldaan.
7ax	De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het software programma Geomilieu V4.01, voor metingen zijn slechts enkele woningen meegenomen.	Het meten en rekenen dient te gebeuren volgens de Handreiking meten en rekenen industrielaai. Dat is gebeurd. De etmaalwaarde die is voorgeschreven geldt voor alle woningen, ongeacht of deze genoemd worden. De dichtst bij de inrichting gelegen woningen zijn genoemd, maar de vergunde waarde geldt ook voor de overige woningen.
7ay	Transportbewegingen: ik mis de indirecte hinder van de woningen Borgercompagnie 117A en 119.	Niet alle woningen hoeven apart genoemd te worden. De meest maatgevende woning is bepaald. Deze zit zeer ruim onder de voorkeursgrenswaarde. Voor vergelijkbare woningen is de indirecte hinder hierdoor ook duidelijk ruim onder de voorkeursgrenswaarde.
7az	Luchtkwaliteits- en Natuurtoets, wat is de huidige emissie van fijn	De beoordeling dat Nedmag niet in betekenende mate bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit,

	stof ten gevolge van de activiteiten van Nedmag vanaf deze locatie. Is die gemeten? Zo ja, wanneer?	betekent dat de emissie van deze stoffen verwaarloosbaar is ten opzichte van de achtergrondwaarde.
--	---	--