
Van:
Verzonden: donderdag 1 november 2018 11:33
Aan: @minez.nl
CC:
Onderwerp: RE: DOMUS-18278198-v1-
KAMERVVRAGEN_Het_overslagstation_voor_aardgascondensaat_te_Roodeschool

Hoi ,
Ik had gehoopt dat deze geen input van ons zou vragen. Ik heb het uitgezet met de vraag of we hier capaciteit voor hebben. Wordt vervolgd.

Groeten

Van:
Verzonden: donderdag 1 november 2018 11:22
Aan: @minez.nl ;
CC: ;
Onderwerp: DOMUS-18278198-v1-KAMERVVRAGEN_Het_overslagstation_voor_aardgascondensaat_te_Roodeschool

Hallo ,

Ik heb weer een setje Kamervragen ontvangen. Dit keer over het aardgascondensaat overslag station in Roodeschool. Er zit volgens mij niet direct een vraag in voor SodM. Graag even je check.

Ik zou echter wel ergens willen antwoorden dat SodM toezicht houdt en of er nog bijzonderheden zijn geweest.

en hebben in 2016 nog contact gehad over het idee/initiatief om de installatie te verplaatsen. Vandaar dat ik hen beiden hierbij cc..

Vriendelijke groet,